

随州市环境质量月报

2026 年第 1 期总第 57 期

湖北省生态环境厅随州生态环境监测中心 2026 年 1 月

一、环境质量现状

(一) 2025 年环境质量总体目标 (2026 年度目标暂未下发):

1、水环境方面: 6 个国考断面水质优良比例为 100%; 19 个省控及以上断面水质优良比例为 100%; 劣 V 类断面控制比例为 0; 2 个城市集中式饮用水源地水质达标率为 100%。

2、大气环境方面: 国控站点细颗粒物 ($PM_{2.5}$) 浓度省拟定考核目标为 $34.0 \mu g/m^3$, 激励目标为 $33.9 \mu g/m^3$; 空气质量优良天数比例省拟定考核目标为 87.3%, 激励目标为 87.5%, 重污染天数为 1 天。

3、声环境质量方面: 随州市城区声环境质量满足《声环境质

量标准》要求。

（二）环境质量现状

2026 年 1 月，随州市空气质量达标天数比例（优良率）为 80.6%，较上月上升 16.3%。空气质量优 6 天，较上月增加 5 天；良天数 19 天，较上月增加 1 天；轻度污染天气 5 天，较上月减少 2 天；中度污染天气 1 天，较上月减少 4 天，无效数据 0 天，首要污染物为 $\text{PM}_{2.5}$ 的有 23 天，首要污染物为 PM_{10} 的有 2 天，首要污染物为 O_3 的 0 天。

2026 年 1 月，随州市省控及以上地表水水质断面/点位共 18 个（编钟大桥为县域考核断面，不纳入年度水质目标考核），较 2025 年相比减少省控自来水厂断面。除国控平林断面和国控孝昌王店断面超标外，其余断面均能达到《地表水环境质量标准》III 类及以上，达标率为 88.9%，与上月相比水环境质量有所下降。其中，1 月水质为《地表水环境质量标准》II 类的断面/点位数 10 个。

2026 年 1 月，随州市 8 个水功能区水质监测结果所有断面均能达到《地表水环境质量标准》III 类及以上。

2026 年 1 月，随州市地级以上城市集中式饮用水源地封江口水库、先觉庙水库均能达到《地表水环境质量标准》II 类标准，达到目标水质要求。

2026 年 1 月未监测出酸雨。

2026 年 1 月，随州市功能区声环境昼间平均达标率为 98.4%，较全省 13 市州平均水平高 2.6 个百分点，夜间平均达标率为 100%，较全省 13 市州平均水平高 8.2 个百分点。

二、空气环境质量

（一）环境质量现状及变化趋势

2026 年 1 月，二氧化硫（SO₂）平均浓度为 5 μ g/m³，环比（较 2024 年 12 月）无变化；二氧化氮（NO₂）平均浓度为 25 μ g/m³，环比降低 16.7%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度为 79 μ g/m³，环比降低 18.6%；细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度为 63 μ g/m³，环比降低 18.6%；O₃-8h 第 90 百分位浓度为 95 μ g/m³，环比降低 8.7%；一氧化碳（CO）第 95 百分位浓度为 1.2mg/m³，环比降低 14.3%。

1 月，二氧化硫（SO₂）平均浓度为 5 μ g/m³，同比（较 2025 年同期）降低 54.5%；二氧化氮（NO₂）平均浓度为 25 μ g/m³，同比降低 24.2%；可吸入颗粒物（PM₁₀）平均浓度为 79 μ g/m³，同比降低 18.6%；细颗粒物（PM_{2.5}）平均浓度为 63 μ g/m³，同比降低 10.0%；O₃-8h 第 90 百分位浓度为 95 μ g/m³，同比降低 14.4%；一氧化碳（CO）第 95 百分位浓度为 1.2mg/m³，同比降低 14.3%；达标天数 25 天（优 6 天，良 19 天），达标天数比例（优良率）为 80.6%，同比升高 29.0%。1 月随州空气质量综合指数为 4.52，在全省 17 地市州中排名第 12，各污染物浓度及达标天数比例见表 2-1 所示。

表 2-1 2026 年 1 月份随州市环境空气质量汇总表

月份	达标天数 比例 (%)	细颗粒 (PM _{2.5})	可吸入颗 粒物 (PM ₁₀)	臭氧 8 小时 (O ₃ -8H)	一氧化碳 (CO)	二氧化硫 (SO ₂)	二氧化氮 (NO ₂)
1 月	80.6	63	79	95	1.2	5	25
均值	80.6	63	79	95	1.2	5	25

备注：CO 浓度单位为 mg/m³，其他所有浓度单位均为 μ g/m³。

三、水环境质量

(一) 省控及以上断面水质情况

1、1月水质状况及变化趋势

2026年1月，随州市省控及以上地表水水质断面/点位共18个（编钟大桥为县域考核断面，不纳入年度水质目标考核），国控平林断面和国控孝昌王店断面出现超标。国控平林断面超标因子为化学需氧量和生化需氧量，其中化学需氧量超标0.08倍，生化需氧量超标0.22倍；国控孝昌王店断面超标因子为高锰酸盐指数和化学需氧量，其中高锰酸盐指数超标0.28倍，化学需氧量超标0.35倍。其余断面均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上，1月水质达标率为88.9%，与上月相比下降5.8%。其中，1月水质为《地表水环境质量标准》Ⅱ类的断面/点位数数为10个，较上月相比减少3个，分别为涇水大桥、安居肖店和应山，详见表3-1。

2、1月累计水质状况及变化趋势

2026年1月，随州市省控及以上地表水水质断面/点位共18个（编钟大桥为县域考核断面，不纳入年度水质目标考核），18个省控及以上断面达标情况为：除国控平林和国控孝昌王店为Ⅳ类外，其余断面均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上，其中洪山、厉山、万店、漂水河大桥、安居、均川、草店、封江口水库、先觉庙水库、徐家河水库达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。

2026年1月，19个水质断面平均水质类别详见表3-2。

表 3-1 2026 年 1 月随州市地表水水质监测结果汇总

序号	流域/湖库名称	监测断面/点位	水质目标	2025 年 12 月	1 月水质	属性
1	涢水	洪山	II	II	II	省控、县域
2		安居肖店	III	II	III	省控、县域
3		涢水大桥	III	II	III	国控、省控、县域
4		编钟大桥	III	III	III	县域考核
5		随应桥	III	III	III	长江经济带、省控、县域
6		平林	III	IV	IV	国控、省控、县域、跨界
7	厥水	厉山	III	II	II	国控、省控、县域
8	漂水	万店	III	II	II	省控
9		漂水河大桥	III	III	II	省控
10	澁水	安居	III	II	II	省控
11	均水	均川	III	II	II	省控
12	游河	草店	III	II	II	省控
13	应山河	应山	III	II	III	省控
14	广水河	广水	III	III	III	省控
15	封江口水库	封江口水库库心	III	II	II	省控
16	先觉庙水库	先觉庙水库库心	II	II	II	省控
17	徐家河水库	徐家河水库出口	II	II	II	省控
18	徐家河水库	徐家河水库库心	II	II	II	省控
19	環水	孝昌王店	III	III	IV	国控、省控、县域、跨界

表 3-2 2026 年 1 月随州市地表水水质监测主要指标均值

单位: mg/L

序号	流域/湖库名称	监测断面/点位	水质目标	高锰酸盐指数	五日生化需氧量	氨氮	化学需氧量	总磷	水质类别
1	涢水	洪山	II	2.9	1.4	0.11	11.0	0.050	II
2		安居肖店	III	4.4	1.8	0.06	14.0	0.060	III
3		涢水大桥	III	4.2	3.3	0.22	17.0	0.093	III
4		编钟大桥	III	4.3	2.4	0.61	18.0	0.100	III
5		随应桥	III	5.7	2.2	0.07	18.0	0.092	III
6		平林	III	6.0	4.9	0.05	21.5	0.095	IV
7	厥水	厉山	III	3.2	1.5	0.44	11.0	0.099	II
8	漂水	万店	III	3.3	1.5	0.09	12.0	0.070	II
9		漂水河大桥	III	3.2	1.7	0.15	15.0	0.070	II
10	澁水	安居	III	3.3	1.5	0.09	12.0	0.070	II
11	均水	均川	III	2.5	1.5	0.06	11.0	0.040	II
12	游河	草店	III	2.8	1.4	0.10	12.0	0.030	II
13	应山河	应山	III	5.5	2.3	0.11	20.0	0.050	III
14	广水河	广水	III	5.0	2.6	0.98	19.0	0.120	III
15	封江口水库	封江口水库库心	III	2.7	1.4	0.05	13.0	0.010	II
16	先觉庙水库	先觉庙水库库心	II	3.4	1.3	0.28	13.0	0.010	II
17	徐家河水库	徐家河水库出口	II	3.5	1.7	0.40	15.0	0.020	II
18	徐家河水库	徐家河水库库心	II	3.9	1.6	0.43	15.0	0.020	II
19	環水	孝昌王店	III	7.7	3.5	0.11	27.0	0.090	IV

(二) 水功能区水质状况

2026 年 1 月，随州市 8 个水功能区水质监测结果所有断面均能达到《地表水环境质量标准》III类及以上，详见表 3-3。

表 3-3 2026 年 1 月水功能区水质监测汇总

序号	水体名称	断面（点位）名称	水质情况
			1 月
1	涓水	随州	III
2	涓水	淅河	III
3	飞沙河水库	飞沙河	III
4	大洪山水库	茅茨畈	II
5	环潭水库	环潭	III
6	吴山水库	吴山	III
7	黑屋湾水库	唐镇	III
8	郑家河水库	郑家河	II

(三) 集中式饮用水源地水质状况

2026 年 1 月，随州市地级以上城市集中式饮用水源地封江口水库、先觉庙水库均达到《地表水环境质量标准》II类标准，达到目标水质要求，详见表 3-4。

表 3-4 2026 年 1 月城市饮用水源地水质监测结果汇总

河流（湖库）名称	目标水质	水质情况
		1 月
先觉庙水库	II	II
封江口水库	III	II

四、酸雨监测

随州市省控降水监测点位两个：随州市环保局、郊区点位，2026 年 1 月未采集到有效降雨，未监测出酸雨情况。

五、声环境质量

2026 年 1 月，随州市功能区声环境昼间共有效监测 310 点次，达标 305 点次，平均达标率为 98.4%；夜间共有效监测 309 点次，达标 309 点次，平均达标率为 100%。总体来看，1 月夜间达标率高于昼间且均好于全省平均水平。详见表 5-1 所示。

表 5-1 2026 年 1 月随州市功能区声环境质量达标率统计表

区域	昼间			夜间			Ldn(dB)	Lmax(dB)
	达标点次/ 总点次	等效声 级(dB)	达标 率(%)	达标点次/ 总点次	等效声 级(dB)	达标 率(%)		
随州市	305/310	51.6	98.4	309/309	42.3	100.0	52.1	112.3
13 城市 均值	5108/5317	54.7	95.8	4740/5196	46.7	91.8	55.9	126.8
17 城市 均值	5895/6184	54.5	94.6	5572/6055	46.3	93.0	55.8	126.8

从单站点声环境质量状况分析来看，2026 年 1 月，10 个声功能区自动监测站昼间达标率介于 87.1%~100%之间，夜间达标率均为 100%。从不同功能区类型达标率来看，昼间超标点位为 1 类区和 4a 类区。详见表 5-2 所示。

表 5-2 2026 年 1 月随州市单站点功能区声环境质量达标率统计表

点位名称	功能区类型	昼间			夜间			Ldn (dB)	Lmax (dB)
		达标点 次/总 点次	等效 声级 (dB)	达标 率 (%)	达标点 次/总 点次	等效 声级 (dB)	达标 率 (%)		
老环保局后院	1 类	31/31	47.3	100.0	30/30	40.0	100.0	48.4	100.6
碧桂园小区	1 类	31/31	46.3	100.0	31/31	37.3	100.0	46.8	95.7
云湖佳苑小区	1 类	27/31	52.4	87.1	31/31	39.6	100.0	51.9	102.9
紫宸小区	1 类	31/31	47.7	100.0	31/31	38.7	100.0	48.2	97.0
孔坡佳苑小区	1 类	31/31	51.9	100.0	31/31	45.7	100.0	53.7	94.9
曾都路政执法大队	2 类	31/31	52.7	100.0	31/31	43.8	100.0	53.4	101.2
高新区服务中心	3 类	31/31	57.8	100.0	31/31	48.1	100.0	58.0	112.3
经开区建材市场	3 类	31/31	59.9	100.0	31/31	51.3	100.0	60.5	103.6
解放东路	4a 类	30/31	52.0	96.8	31/31	40.1	100.0	51.6	102.0
真武二路	4a 类	31/31	47.8	100.0	31/31	38.1	100.0	48.0	88.9

(此页无正文)

主送：随州市生态环境局

抄送：市生态环境局各县（市、区）分局，高新区服务中心
